

Nieuwsbrief mei 2016

Beste relatie,

Er is weer een mooie nieuwe ontwikkeling bij Borbotech.
Deze willen wij weer graag met u delen.

Inmiddels is er met vele klanten gesproken over het nieuwe VCI additief van Borbotech. Natuurlijk zijn er (terecht) kritische vragen, maar de reacties zijn overweldigend en over het algemeen erg positief.

Een vraag die elke keer terug kwam van klanten was de volgende:

Wanneer een systeem behandeld is met het VCI additief en er moet een modificatie plaats vinden of er moet een extra aftappunt worden gemaakt of iets dergelijks (geen regulier onderhoud), dan moet elke keer het systeem afgetapt worden en dus wordt ook het VCI additief elke keer weggegooid.

Hier wilden wij een oplossing voor vinden.

Ten eerste heb ik een bedrijf gevonden die leidingen tijdelijk kan bevriezen.

Niet geheel zonder risico's en het kan niet altijd in verband met lucht in de leiding.

Toen kwamen wij een product tegen, waarvan wij direct een goed gevoel kregen.

De Livetap!



De Livetap is een innovatieve boor tool om te boren in een leiding, terwijl de sprinklerinstallatie op druk kan blijven staan.

Dus zonder af te tappen kunnen er modificaties en uitbreidingen uitgevoerd worden en kan er een extra aftappunt of ontluchting geplaatst worden.




Meer info op:

www.borbotech.eu/livetap.htm


U WORDT BESCHERMD DOOR SPRINKLERS, WIE BESCHERMT UW SPRINKLERS?

Hoe werkt het?

1. De fitting met kogelkraan wordt geplaatst op de bestaande hoofdleiding, bij de locatie waar de modificatie plaats vindt.



2. De nieuwe sprinklerleidingen met de sprinklerkopjes worden aangesloten op de nieuwe aansluiting aan de zijkant van de fitting.



3. Installeren van de Livetap boor aan de fitting en de nieuwe leidingen testen met lucht of water.



4. Na een succesvolle test kan het gat in de hoofdleiding geboord worden. Wanneer het gat geboord is, kan de Livetap op de geïnstrueerde manier verwijderd worden en staat de nieuwe sprinklerleidingen op druk. De boordeksel en het boorslijpsel wordt door een veer en een sterke magneet vastgehouden aan de boorkop van de Livetap.



AANBIEDING

Bij aanschaf van Livetap producten in de maand MEI krijgt u

15% korting


Na gebruik de Livetap schoonmaken en onderhouden.

Livetap is volledig goedgekeurd volgens LPCB, UL, VdS en FM.

U WORDT BESCHERMD DOOR SPRINKLERS, WIE BESCHERMT UW SPRINKLERS?

Behalve dat Borbotech distributeur is geworden van de Livetap, is Borbotech ook distributeur geworden van 2 andere producten.

De Zonecheck live.



Hiermee kan een flow-switch (wel of niet automatisch) getest worden, zonder dat er een druppel water verloren gaat.

De Zonecheck live kan geplaatst worden terwijl het systeem op druk staat. Het plaatsen gebeurt dan doormiddel van de Livetap.


De Zonecheck simuleert de flow van één sprinkler en laat het water recirculeren rond de flow-switch.

Zonecheck is volledig goedgekeurd volgens LPCB, UL, VdS en FM.



U WORDT BESCHERMD DOOR SPRINKLERS, WIE BESCHERMT UW SPRINKLERS?

De Bellcheck



Hiermee kan de werking van de alarmklep en de inkomende alarmsignalen worden getest en gaat er maar 25 liter water verloren in plaats van heel veel liters water. Bellcheck is in overeenstemming met de eisen van de relevante code gedetailleerde in BS EN12845 en NFPA25. Bellcheck is ook volledig goedgekeurd volgens LPCB, VdS en WRAS normen.



Prijzen voor Zonecheck en Bellcheck nog niet bekend.

Bedankt voor uw aandacht.

Wij wensen u veel succes en plezier toe met uw business.

Met enthousiaste groeten,
Marc Claassen



T: +31 (0)546 843059

M: +31 (0)6 460 560 20

E: info@borbotech.eu

W: www.borbotech.eu

[MEER INFORMATIE?](#)

[AFMELDEN?](#)

U WORDT BESCHERMD DOOR SPRINKLERS, WIE BESCHERMT UW SPRINKLERS?